

# Громкоговоритель рупорного типа

## TSo-HW50



### 1. Основные сведения об изделии.

Громкоговоритель рупорного типа TSo-HW50 предназначен для работы в составе системы речевого оповещения и музыкальной трансляции. Основное назначение громкоговорителя рупорного типа – трансляция речевой и музыкальной информации, а так же спецсигналов.

### 2. Основные технические характеристики.

Рабочее напряжение .....	100В
Диапазон воспроизводимых частот .....	90 – 16 000 Гц
Чувствительность, 1Вт/м .....	92 дБ
Мощность .....	50 Вт
Размеры .....	320x300x300 мм
Материал .....	Металл
Цвет .....	белый
Исполнение.....	уличное
Класс защиты.....	IP54
Рабочая температура.....	-40°С...+60°С
Вес.....	2,8 кг
Звуковое давление .....	123 дБ



### 3. Подключение.

Подключение трансформаторного громкоговорителя производится при помощи 2-х проводов, где:

- Чёрный: «Общий»
- Белый: 50 Вт (W)

Подключение громкоговорителя к линии оповещения осуществляется при помощи скрутки, клеммных колодок, или пайки. Соединения должны быть заизолированы.

Подключение линии оповещения 70В допускается!

Внимание! Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.

Внимание! Подключать громкоговоритель рупорного типа TSo-HW50 к линии оповещения допускается без соблюдения полярности, благодаря тому, что данный громкоговоритель трансформаторного типа.

Запрещена подача на вход устройства сигналов, не предусмотренных назначением этого входа – это может привести к выходу устройства из строя.

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования изделия.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Дюбели и саморезы в комплект поставки громкоговорителя рупорного типа Tso-HW50 не входят и приобретаются отдельно.

4. **Примечание:** устройство не содержит драгоценных металлов требующих учета при хранении, списании или утилизации.

**Комплект поставки:**

Громкоговоритель – 1 шт

**Правила хранения и транспортировки:**

Хранение изделия в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

**Утилизация**

Изделие утилизировать как бытовую технику без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

### **Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание изделия должно проводиться не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание должно включать: проверку работоспособности изделия, проверку целостности корпуса изделия, надёжности креплений, контактных соединений, очистку корпуса изделия от пыли и грязи.

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев, с даты продажи.

### **Сведения о сертификации**

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011.

### **Сделано в Китае.**

Изготовитель: Юйао Чжунъин Импорт & Экспорт КО., ЛТД, Макаоу Виллидж, Мацзу Таун, Юйао, Чжэцзян, Китай, 315400

Импортер: ООО "Логист", 109156, Г. Москва, ул. Саранская, дом 4/24, помещение XV, офис 2.

Тел.: (495) 739-22-83, <http://www.tantos.pro>, E-mail: [info@tantos.pro](mailto:info@tantos.pro).

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

